

**GRUPE POPULAȚIONALE BENEFICIARE DE COMPENSAREA MEDICAMENTELOR
IMUNOLOGICE CF Ord 3120/2023**

BOALA PREVENITĂ	Tip de compensare	CATEGORII POPULAȚIONALE BENEFICIARE DE COMPENSARE	VACCINURI DISPONIBILE
INFECȚIE PNEUMOCOCICĂ	E2 100%	1. Copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017	Prevenar13
		2. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: 2.1. persoane cu infecție HIV/SIDA; 2.2. asplenie; 2.3. siclemie; 2.4. boli respiratorii cronice; 2.5. boli renale cronice; 2.6. implant cohlear; 2.7. terapie imunosupresoare; 2.8. transplant; 2.9. imunosupresie congenitală; 2.10. drenaj ventricular extern; 2.11. diabet zaharat; 2.12. boli cardiovasculare; 2.13. hepatopatii cronice; 2.14. leucemii, limfoame, mielom multiplu	Apexxnar (>19 ani)
		3. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;	Apexxnar
		4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar	Apexxnar
INFECȚIE MENINGOCOCICĂ	E2 100%	1. persoane cu vârsta ≥ 6 luni și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: 1.1. persoane cu infecție HIV/SIDA; 1.2. asplenie; 1.3. siclemie; 1.4. boli oncologice; 1.5. terapie imunosupresoare; 1.6. transplant; 1.7. imunosupresie; 1.8. deficiențe de complement	Nimenrix A,C,W,Y Bexsero B Trumenba B (>vârsta 10 ani)
		2. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;	
INFECȚIE HPV	E2 100%	persoane cu vârsta ≥ 11 ani și < 19 ani (Fete și băieți)	Gardasil 9
	E1 50%	femei cu vârsta ≥ 19 ani și ≤ 45 de ani	Gardasil 9
DIFTERIE TETANOS PERTUSSIS	E2 100%	1. gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelular - dTpa 2. rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, ptadultți; 3. persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice; 4. contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant;	Adacel
		1. persoane dializate nevaccinate înainte de 1995 sau pacienți dializați cr ce necesită doze booster documentate serologic;	Euvax B adult Euvax B ped

HEPATITA B	E2 100%	<p>2. persoane cu infecție HIV/SIDA;</p> <p>3. persoane cu transplant de organe, țesuturi sau celule</p> <p>4. persoane care beneficiază de terapie imunosupresoare;</p> <p>5. contactii direcți ai cazurilor confirmate cu hepatită B;</p> <p>6. persoane cu hepatopatii cronice: hepatită C, ciroză, ficat nonalcoolic, hepatită autoimună, nivel persistent al ALT /AST de 2 ori mai mare decât normalul;</p> <p>7. persoane cu asplenie;</p> <p>8. persoane din grupa de vârstă 19-59 de ani cu diabet zaharat; pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani recomandarea rămâne la latitudinea medicului curant;</p> <p>9. pers cu boli ereditare predispozante pt ciroza hepatică: boala Wilson, deficit de alpha-1 antitripsină, hemocromatoză;</p> <p>10. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar nevaccinat sau cu nivel al Ac antiHBs mai mic de 10 UI, după 3 doze de vaccin hepatitic B;</p>	<p>Engerix B 20 μg/ml</p> <p>Engerix B 10 μg/0,5 ml</p>
VARICELA	E2 100%	contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;	<p>Varivax</p> <p>Varilrix</p>
RUJEOLĂ RUBEOLĂ OREION	E2 100%	<p>1. persoane cu transplant medular;</p> <p>2. contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană</p>	<p>M-M-RVaxPro</p> <p>Priorix</p>
GRIPĂ	E2 100%	<p>1. copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;</p> <p>2. gravide;</p> <p>3. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:</p> <p>3.1. boli cardiovasculare cronice;</p> <p>3.2. boli respiratorii cronice;</p> <p>3.3. boli renale cronice;</p> <p>3.4. boli hepatice cronice;</p> <p>3.5. boli neurologice cronice;</p> <p>3.6. boli metabolice;</p> <p>3.7. boli oncologice;</p> <p>3.8. boli autoimune;</p> <p>3.9. malformații congenitale;</p> <p>3.10. obezitate;</p> <p>3.11. asplenie;</p> <p>3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA;</p> <p>3.13. terapie imunosupresoare;</p> <p>3.14. transplant;</p> <p>3.15. imunosupresie congenitală;</p> <p>4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani;</p> <p>5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;</p>	<p>Influvac Tetra >6 luni</p> <p>Vaxigrip Tetra >6 luni</p> <p>Efluelda* >60ani</p> <p>FluenzTetra 2-18 ani</p>
	E1 50%	persoane cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice;	

* Protocol terapeutic corespunzător poziției nr. 348, cod (J07BB02-03): DCI VACCIN GRIPAL

Se administrează cu prioritate la persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

1. vârsta peste 65 de ani,

2. cel puțin 2 boli cronice distincte care fac parte din cele menționate la criteriile de eligibilitate.

La această categorie se pot administra vaccinurile inactivate cu doză standard în caz de indisponibilitate pentru vaccinurile inactivate cu doză crescută.

Acest vaccin nu trebuie utilizat la copii și adolescenți.

Prevederi referitoare la prescrierea medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu:

1. Pentru medicamentele prevăzute în secțiunea **E1 (compensare 50%)** se emite o prescripție medicală electronică distinctă, pentru care, la componenta prescriere "Asigurat" se completează doar rubrica "Alte categorii" prin utilizarea cifrei 5 pentru categoriile de persoane nominalizate în Ordinul MS nr. 3120/2023, respectiv a cifrei 4 pentru persoanele beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, dacă acestea se încadrează în segmentele populaționale prevăzute în Ordinul MS nr. 3120/2023. În câmpul "cod diag," se va înscrie exclusiv codul 994 pentru fiecare poziție de medicament prescrisă. În câmpul "tip dg." se va nota categoria prevenție și se codifică prin litera "P", în câmpul "% preț ref," se va nota 50%, în câmpul "Lista" litera E1.
2. Pentru medicamentele prevăzute în **secțiunea E2 (compensare 100%)** se emite o prescripție medicală electronică distinctă, pentru care, la componenta prescriere "Asigurat" se completează doar rubrica "Alte categorii" prin utilizarea cifrei 6 pentru categoriile de persoane nominalizate în Ordinul MS nr. 3120/2023, respectiv a cifrei 4 pentru persoanele beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea se încadrează în segmentele populaționale prevăzute în Ordinul MS nr. 3120/2023. Pe același formular de prescripție medicală electronică pot fi prescrise unul sau mai multe medicamente din această secțiune. În câmpul "cod diag." medicul prescriptor va înscrie exclusiv codul 994 pentru fiecare poziție de medicament prescrisă. În câmpul "tip dg." se va nota categoria prevenție și se codifică prin litera "P", în câmpul "% preț ref." se va nota 100% iar în câmpul "Lista" litera E2.
3. Prescrierea se realizează pe denumire comercială cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale - DCI corespunzătoare, având în vedere și precizările prevăzute în protocoalele terapeutice specifice fiecărei categorii de medicamente imunologice (vaccinuri).
4. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele imunologice folosite pentru producerea imunității active de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu este de până la 30 - 31 de zile.
5. Prescripția medicală electronică cu medicamentele din secțiunea E1 sau E2 a sublistei E are o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia,

Prescripția medicală electronică cu medicamentele din secțiunea E1 sau E2 a sublistei E poate fi emisă de orice medic aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Bibliografie

1. Ordin MS 3120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile
2. Ordinul MS/CNAS nr. 3300/799/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
3. ANMDMR - Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman RCP Vaccinuri